



Mesa fría refrigerada TEFCOLD CK7210G GN1/1 en acero inoxidable SS304 con 2 puertas de cristal de cierre automático. Refrigeración ventilada +2°C/+10°C, descongelación automática y clase energética B.

Ideal para **cocinas profesionales** que necesitan ingredientes refrigerados, visibles y accesibles durante el servicio.

Catálogo de mesas frías profesionales para cocina industrial

La **mesa fría TEFCOLD CK7210G** está diseñada para cocinas profesionales que necesitan mantener ingredientes refrigerados y perfectamente organizados durante el servicio.

Con un rango de temperatura de **+2°C a +10°C**, refrigeración ventilada y control electrónico, garantiza estabilidad térmica constante incluso en momentos de alta rotación.

Fabricada íntegramente en **acero inoxidable SS304**, combina robustez, higiene y durabilidad en entornos de trabajo intensivo.

→ **Características técnicas del CK7210G**

• **Medidas y contenido**

- Rango temperatura: +2ºC a +10ºC
- Clase climática: 4
- Peso bruto / neto: 122 / 112 kg
- Volumen bruto / neto: 282 / 272 L

Diseño y material

- 2 puertas batientes de cristal con cierre automático
- Cristal de seguridad
- 2 estantes GN1/1 de rejilla blanca
- Medida estantes: GN1/1
- 4 patas regulables
- Exterior SS304
- Interior SS304
- Iluminación LED

Refrigeración y funciones

Mesa fría refrigerada TEFCOLD CK7210G GN1/1 con puertas de cristal y acero inoxidable SS3



- Control electrónico
- Refrigeración ventilada
- Descongelación automática
- Refrigerante R600a
- Carga refrigerante: 95 g
- Termómetro integrado

Potencia y consumo

- Clase energética: B
- Consumo: 2,04 kWh/24h
- Consumo anual: 745 kWh
- Potencia entrada: 300 W
- Tensión: 220-240V / 50Hz
- Nivel sonoro: 42 dB

Dimensiones

- Interior: 902 x 530 x 589 mm
- Exterior: 1360 x 700 x 880 mm

- Embalaje: 1405 x 750 x 900 mm

- Carga contenedor 40ft: 48 uds

② ¿Necesitas una mesa fría funcional y visible en cocina?

Las puertas de cristal permiten ver el producto sin abrir constantemente, reduciendo pérdidas de frío y mejorando el flujo de trabajo.

La encimera desmontable con protección antisalpicaduras permite usarla como mesa de trabajo o como bajo mostrador, según necesidades del proyecto.

＊ CK7210G: diseñada para ritmo real de cocina

- Acero inoxidable SS304 profesional
- Estantes GN1/1 estándar
- Refrigeración homogénea
- Descongelación automática
- Clase energética B
- Bajo nivel sonoro (42 dB)

Es una mesa fría pensada para servicio continuo.

⚠ ¿El cristal es frágil?

Incorpora cristal de seguridad diseñado para uso profesional.

→ ¿Qué debes tener en cuenta antes de elegir una mesa fría?

- Número de cocineros en línea

Mesa fría refrigerada TEFCOLD CK7210G GN1/1 con puertas de cristal y acero inoxidable SS3



- Volumen real de ingredientes en servicio
- Necesidad de visualización rápida
- Espacio disponible (1360 mm ancho)
- Eficiencia energética
- Compatibilidad con formato GN

No todas las mesas frías son iguales. Debe adaptarse al flujo real de tu cocina.

! ¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque es una mesa fría equilibrada: robusta, eficiente y funcional.

Ideal para restaurantes, hoteles, cocinas de colectividades y negocios que trabajan con formato GN1/1 y necesitan acceso rápido durante el servicio.

En EquipoH no vendemos por vender. Prescribimos lo que sabemos que funciona en cocina real

*Sobre TEFCOLD

TEFCOLD es sinónimo de confianza a nivel europeo. Especialista en soluciones de refrigeración comercial con presencia internacional, sus equipos están diseñados para durar y adaptarse a la normativa vigente. En EquipoH llevamos un tiempo prescribiendo TEFCOLD por su excelente postventa y fiabilidad.

➔ ¿Tienes dudas sobre si este armario se ajusta a tus necesidades reales?

Pregúntanos por el chat y te lo resolvemos en minutos. En EquipoH no vendemos por vender: te decimos lo que realmente funciona para tu negocio.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1360 x 700 x 880 mm