



Secadora industrial Fagor SR-22 TP2 22 kg con pantalla táctil 7" e IoT. Sistema MIXED FLOW axial-radial, giro invertido y gran filtro inferior de pelusas. Disponible en versión eléctrica, gas o vapor.

Ideal para autoservicio de alto rendimiento y hotelería profesional.

Puesta en marcha y transporte incluidos en península, baleares y canarias.

Catálogo de secadoras industriales

Cuando el volumen de lavado supera los 300-500 kg diarios, el secado deja de ser complemento y se convierte en el punto crítico del flujo de trabajo.

La **Fagor SR-22 TP2** es una secadora industrial de **22 kg reales**, diseñada para autoservicio de alta rotación, hoteles medianos-grandes y lavanderías profesionales que necesitan absorber picos de producción sin saltar aún a gama pesada.

Equipada con sistema **MIXED FLOW (flujo axial-radial)** y control táctil **TOUCH PLUS 7"**, combina eficiencia, rapidez y control digital avanzado.

Disponible en calefacción eléctrica, gas o vapor.

→ **Características técnicas de la SR-22 TP2**

Capacidad

- Capacidad 1/18: **24,3 kg**
- Capacidad 1/20: **22 kg**
- Volumen tambor: **440 litros**
- Diámetro tambor: **835 mm**
- Profundidad tambor: **800 mm**
- Diámetro puerta: **574 mm**
- Potencia motor tambor: **0,37 kW**

Ventilación y rendimiento

- **Caudal aire nominal: 1.200 m³/h**
- Evacuación de vahos: **200 mm**
- Emisión calor total máx.: **2,4 kW**
- Nivel sonoro: **65 dB**

Dimensiones exteriores

- **Ancho: 890 mm**

-
- **Fondo:** 970 mm
 - **Alto:** 1.812 mm
 - **Peso neto:** 210 kg

¿Necesitas una secadora 22 kg para alta rotación?

Si gestionas:

- Lavandería autoservicio con alto tráfico.
- Hotel de más de 150 habitaciones.
- Residencia o centro sanitario.
- Lavandería profesional independiente.

Necesitas:

- Mayor producción por hora.
- Secado homogéneo en grandes cargas.
- Reducción de tiempos muertos.
- Control técnico y estadístico.

La SR-22 TP2 está pensada para absorber volumen con estabilidad.

SR-22 TP2: salto real de producción

Incluye:

-
- TOUCH PLUS CONTROL pantalla táctil 7"
 - 37 idiomas
 - IoT FagorKonnnect
 - Sistema MIXED FLOW
 - Giro invertido automático
 - Variador de frecuencia
 - Gran filtro inferior ergonómico
 - Sistema antiarrugas
 - Tambor inoxidable STAINLESS DRUM
 - Opción control de humedad
 - Sistema FIRE CARE (antincendios)

Es una secadora diseñada para trabajar en continuo.



¿Demasiada potencia para tu instalación eléctrica?

Si eliges versión eléctrica, sí requiere estudio previo.

Pero:

- Existe versión gas con menor demanda eléctrica.
- Existe versión vapor para instalaciones centralizadas.

-
- Permite mayor producción por ciclo, reduciendo número total de ciclos.

El análisis correcto no es potencia nominal, sino producción por hora y coste por kilo secado.

➔ **¿Qué debes tener en cuenta para elegir la secadora adecuada?**

- Producción diaria real.
- Tipo de energía disponible.
- Ventilación adecuada (1.200 m³/h).
- Espacio técnico.

❗ **¿Por qué lo recomienda EquipoH?**

Porque es el modelo ideal cuando:

- La 18 kg empieza a quedarse corta.
- Necesitas absorber hora punta.
- Buscas mayor rotación sin pasar a gama pesada.
- Quieres control digital e IoT.

Es el punto óptimo entre capacidad y control.

✳ **Sobre FAGOR**

Fagor Professional es sinónimo de confianza en cocinas profesionales. Con más de 60 años de trayectoria y presencia en más de 90 países, forma parte de ONNERA Group. Su producción nacional y apuesta por la innovación los convierten en un partner estratégico para instalaciones profesionales. En EquipoH confiamos en Fagor porque responde.

→ ¿Tienes dudas sobre si esta secadora se ajusta a tus necesidades reales?

Pregúntanos por el chat y te lo resolvemos en minutos. En EquipoH no vendemos por vender: te decimos lo que realmente funciona para tu negocio.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 890x1255x1812